POTENCIA EN LEDS

FRIGORIFICOS

IP 66

OSRAM LED

ESTANCOS FABRICADOS EN EUROPA

ACQUA LED

INDUSTRIA ARGENTINA
REPUESTOS GARANTIZADOS

ZALUX ESPAÑA

TRILUX NEUES LICHT. ALEMANIA

SOPORTA -20 º C BAJA TEMPERATURA

OPCIOONAL LUZ DE EMERGENCIA

APTOS PARA DERIVADOS DE PETROLEO

www.abcelectric.com.ar
ventas@abcelectric.com.ar
Tel. (0351) 4419237
Sargento Cabral 1930 – Córdoba
Materiales eléctricos - Iluminación

CUERPO EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO FABRICADO POR COMPRESION
- DIFUSOR DE POLICARBONATO VIRGEN

\- ACQUA 236 D240

OPCIONAL: Luz de emergencia

IP66 IK08 RoHS

ESPECIFICACION TECNICA

Cuerpo: En poliéster reforzado con fibra de vidrio fabricado por compresión.

Difusor: De policarbonato virgen.

Accesorios: Clip de acero inoxidable.

Equipamiento Eléctrico: Equipados con leds y drivers compactos de 1º calidad, o con 2 TUBOS LED OSRAM / PHILIPS de 16/18W.

USO INDUSTRIAL PROFESIONAL / APTO PARA DERIVADOS DE PETRÓLEO / SOPORTA BAJAS TEMPERATURAS (-20°C)

CODIGO	POTENCIA	LAMPARA	MEDIDA (mm)
ACQUA 236 D120	36W	LED	1282x145x101
ACQUA 236 D240	72W	LED	1282x145x101
ACQUA 236 2T 36L	32/36W	TUBO LED	1282x145x101



REQUIERE PUESTA A TIERRA CERTIFICADA.

NOTA *: Las medidas indicadas son orientativas y podrían ser modificadas sin previo aviso.

www.abcelectric.com.ar
ventas@abcelectric.com.ar
Tel. (0351) 4419237
Sargento Cabral 1930 – Córdoba
Materiales eléctricos - Iluminación

POTENCIA EN LEDS

SECTORES DE SERVICIO

LED FL

PLAFONES HERMÉTICOS LED

INDUSTRIA ARGENTINA

REPUESTOS GARANTIZADOS

ESTANCO - LED SMD

LEDs SAMSUNG / OSRAM (DURIS)

www.abcelectric.com.ar
ventas@abcelectric.com.ar
Tel. (0351) 4419237
Sargento Cabral 1930 – Córdoba
Materiales eléctricos - Iluminación

OPCIOONAL LUZ DE EMERGENCIA

ESPECIFICACION TECNICA

Cuerpo: En inyección de policarbonato autoextinguible.
Difusor: De policarbonato inyectado transparente estabilizado para UV.
Placas con LED de alta eficiencia energética y durabilidad, o TUBOS LED OSRAM / PHILIPS de 16/18W.
Drivers compactos de primera calidad.

Alimentación de 220VCA 50/60 Hz.

FABRICADO EN ARGENTINA - REPUESTOS GARANTIZADOS.

CODIGO	POTENCIA	LAMPARA	MEDIDA (mm)
ESTANCO 118 D60	18W	LED	660x95x94
ESTANCO 236 D120	36W	LED	1270x150x100
ESTANCO 236 D240	72W	LED	1270x150x100
ESTANCO 236 2T 36L	32/36W	LED	1270x150x100
ESTANCO 258 D180	54W	LED	1570x150x100
ESTANCO 258 D360	108W	LED	1570x150x100



REQUIERE PUESTA A TIERRA CERTIFICADA.

NOTA *: Las medidas indicadas son orientativas y podrían ser modificadas sin previo aviso.

PLAFÓN PARA ALUMBRADO DE SERVICIO - LED

LISTON - LED

INDUSTRIA ARGENTINA
REPUESTOS GARANTIZADOS

www.abcelectric.com.ar
ventas@abcelectric.com.ar
Tel. (0351) 4419237
Sargento Cabral 1930 – Córdoba
Materiales eléctricos - Iluminación

OPCIONAL COLORES

ESPECIFICACION TECNICA

Luminaria de inmejorable relación costo - prestación - calidad, armada con los mejores componentes importado, sobre un excelente chasis nacional.

Cuerpo: En chapa de acero doble decapado, horneado con poliéster blanco.

Equipamiento Eléctrico: Ensamblado con cable para alta temperatura, bornera TEKOX (España), zócalos STUCCHI (Italia), tubos LED Philips de 16W.

Alimentación 220 VCA-50/60 Hz.

CODIGO	POTENCIA	LAMPARA	MEDIDA (mm)
LISTON 136 LED	72W	LED	1230x40x57
LISTON 236 LED	120W	LED	1230x40x57



NOTA *: Los pesos y medidas indicados son orientativos y podrían ser modificados sin previo aviso.

ESTANCOS

ESTANCO

INDUSTRIA ARGENTINA
REPUESTOS GARANTIZADOS

www.abcelectric.com.ar
ventas@abcelectric.com.ar
Tel. (0351) 4419237
Sargento Cabral 1930 – Córdoba
Materiales eléctricos - Iluminación

OPCIOONAL LUZ DE EMERGENCIA

OPCIONAL TURBO

ESPECIFICACION TECNICA

Cuerpo: En inyección de policarbonato autoextinguible.
Difusor: De policarbonato inyectado transparente estabilizado para UV.

T5-T8

USO INDUSTRIAL PROFESIONAL / APTO PARA DERIVADOS DE PETROLEO / SOPORTA BAJA TEMPERATURA -20º C

CODIGO	POTENCIA	LAMPARA	ZOCALO	MEDIDA (mm)
ESTANCO 236 E	2X36W	FL T8	G13	1282x145x101
ESTANCO 258 E	2X58W	FL T8	G13	1578x145x101
ESTANCO 236 X	2X36W	FL T8	G13	1282x145x101
ESTANCO 258 X	2X58W	FL T8	G13	1578x145x101
ESTANCO 228 X	2X28W	FL T5	G5	1282x145x101
ESTANCO 254 X	2X54W	FL T5	G5	1282x145x101



NOTA *: Las medidas indicadas son orientativas y podrían ser modificadas sin previo aviso.